



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
FELÜGYELŐSÉG

VT METAL KFT.

2014 MÁRC 13

Ikt. szám: 0115

Ügyszám: 15375/2013.
Iktatószám: 16461/2014.
Ügyintéző: Hornich Zsuzsa

Tárgy: Az 50580/2008., 39444/2009., 10117/2010., 55459/2011., 44097/2012., és 7860/2013. iktatószámú határozatokkal módosított 14528/2007. ügyszámú 34113/2008. iktatószámú egységes környezethasználati engedély módosítása

HATÁROZAT

1.00 A VT Metal Alkatrészgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100., KSH szám: 11110282-2932-113-07, KÜJ: 100256019, továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a Székesfehérvár, Berényi út 72-100. szám alatti telephelyén (KTJ: 100298401, EOVS: 603875, EOVS: 207400) a fémfelület-kezelési és veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenységre vonatkozó az 50580/2008., 39444/2009., 10117/2010., 55459/2011., 44097/2012. és 7860/2013. iktatószámú határozatokkal módosított 34113/2008. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: **alaphatározat**) az alábbiak szerint

módosítom.

2.00 Az **alaphatározat** 2.2.2 pontját az alábbiak szerint módosítom:

2.2.2 A veszélyes hulladékok előkezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt, - a határozat 10.1, 10.2 és 10.3 pontjában meghatározott fajtájú és mennyiségű veszélyes hulladékokra, a 10.4, 10.5 és 10.6 pontban meghatározott kezelési technológiával, az engedélyben szereplő előírások betartásával.

3.00 Az **alaphatározat** 3.1.3. pontját az alábbiak szerint módosítom:

3.1.3 Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely:

A veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely 1787,36 m² alapterületű. A gyűjtőhely területének egy része nyitott, a fedett, beépített hasznos területe 1589 m². A gyűjtőtér beton aljzata az alatta elhelyezett kármentesítő aknák befolyó nyílása felé lejt. A 6 db kármentesítő akna egyenként 8 m³ térfogatú. Az épületben összesen 6 raktárrész található, melyből az Engedélyes 4 raktárrészt bérel. Az épületben lévő mind a 6 raktárrész alatt elhelyezésre került egy-egy ellenőrző szivárgó egység. Az ellenőrző szivárgó egységek aknáit vízmentesen záródó tetővel kerültek behelyezésre úgy, hogy az aknák teteje a terepszinttől 22 cm-rel magasabbak. A zöldtetőre hulló csapadék a tető kialakítása révén vízzáró funkciót is betölt, ezzel elzárva a csapadék aknába jutását.

Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564
Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúséttér 1.
Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Honlap: <http://kdtkv.f.zoldhatosag.hu>
E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8⁰⁰-12⁰⁰
Szerda: 8⁰⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek: 8⁰⁰-12⁰⁰
Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

4.00 Az alaphatározat 10. fejezetét az alábbiak szerint módosítom:

10. Hulladékgazdálkodási előírások

10.1 A Telephelyen ártalmatlanítható veszélyes hulladékok:

EWC kód	Megnevezés	Mennyiség [t/év]
06	Szervetlen kémiai folyamatból származó hulladékok	
06 01	<i>Savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok</i>	
06 01 01*	kénsav és kénessav	10
06 01 02*	sósav	200
06 01 03*	folysav (hidrogén-fluorid)	10
06 01 04*	foszforsav és foszforossav	50
06 01 05*	salétromsav és salétromossav	400
06 01 06*	egyéb sav	400
06 02	<i>Lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok</i>	
06 02 01*	kalcium-hidroxid	20
06 02 03*	ammónium-hidroxid	3,5
06 02 04*	nátrium- és kálium-hidroxid	20
06 02 05*	egyéb lúg	1500
06 03	<i>Sók és oldatai, valamint fénoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok</i>	
06 03 11*	cianid tartalmú szilárd sók és oldatok	5
06 03 13*	nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik	100
06 03 14*	szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól	35
06 03 15*	nehézfémeket tartalmazó fénoxid	5
06 03 16*	fénoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től	20
06 04	<i>Fém tartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól</i>	
06 04 05*	más nehézfémeket tartalmazó hulladék	10
06 06	<i>Kénvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék</i>	
06 06 02*	veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék	1
06 10	<i>Nitrogénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett kémiai műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladék</i>	
06 10 02*	veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	1
09	Fényképészeti ipar hulladéka	
09 01	<i>Fényképészeti ipar hulladéka</i>	
09 01 01*	vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat	0,5
09 01 02*	vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat	0,5
09 01 04*	rögzítő (fixír) oldat	0,5

10	Termikus gyártásfolyamatokból származó hulladék	
<i>10 03</i>	<i>Alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék</i>	
<i>10 03 08*</i>	másodlagos termelésből származó sósalak	1
<i>10 08</i>	<i>Egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék</i>	
<i>10 08 08*</i>	elsődleges és másodlagos termelés sósalakja	0,5
11	Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladékok; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladéakai	
<i>11 01</i>	<i>Fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)</i>	
<i>11 01 05*</i>	reve eltávolítására használt sav	10
<i>11 01 06*</i>	közelebből nem meghatározott sav	10
<i>11 01 07*</i>	pácolásra használt lúg	20
<i>11 01 08*</i>	foszfátózásból származó iszap	150
<i>11 01 11*</i>	veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz	1500
<i>11 01 13*</i>	veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék	20
<i>11 01 98*</i>	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	75
<i>11 03</i>	<i>Fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladék</i>	
<i>11 03 01*</i>	cianid tartalmú hulladék	30
<i>11 03 02*</i>	egyéb hulladék	1
16	A hulladékjegyzékben közelebből meg nem határozott hulladék	
<i>16 05</i>	<i>Nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek</i>	
<i>16 05 06*</i>	veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is	1
<i>16 05 07*</i>	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervesetlen vegyszerek	20
<i>16 09</i>	<i>Oxidáló anyag</i>	
<i>16 09 01*</i>	permanganátok pl. kálium-permanganát	2
<i>16 09 02*</i>	kromátok, pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát	2
<i>16 09 03*</i>	peroxidok, pl. hidrogén-peroxid	5
<i>16 09 04*</i>	közelebből nem meghatározott oxidáló anyag	0,2
<i>16 10</i>	<i>A képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék</i>	
<i>16 10 01*</i>	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	150
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék	
<i>19 08</i>	<i>Szennyvíztisztító művekből származó, közelebből meg nem határozott hulladék</i>	
<i>19 08 14*</i>	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok, amely különbözik a 19 08 13-tól	20
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
<i>20 01</i>	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	

20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	1,5
Összesen:		4811,2

10.2 A Telephelyen előkezelhető veszélyes hulladék:

EWC kód	Megnevezés	Mennyiség [t/év]
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok	
12 01	<i>Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 09*	Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	200

10.3 A Telephelyen előkezelhető, ártalmatlanítható veszélyes hulladék:

EWC kód	Megnevezés	Mennyiség [t/év]
11	Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladékok; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladékai	
11 01	<i>Fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladékok (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)</i>	
11 01 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	1350

10.4 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek műszaki és környezetvédelmi jellemzői a 10.1 pontban szereplő veszélyes hulladékok esetében:

10.4.1 Kezelés kódja: D9-fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként keletkező vizes fázist közcsonnába vezetik

10.4.2 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Az Engedélyes az egyes veszélyes hulladékok kémiai jellegét a saját laboratóriumi vizsgálataival határozza meg, majd készíti el a kezelési utasítást.

Az egyes veszélyes hulladékokat a kémiai jellegüktől függően kezelik:

- cianid tartalmú veszélyes hulladékok: cianid tartalmát nitrogénné és szén-dioxiddá alakítják
- króm(VI)-tartalmú veszélyes hulladékok: króm (VI) tartalmát redukálják króm (III)-má
- nitrit tartalmú veszélyes hulladékok: nitrit tartalmát nitráttá oxidálják
- oxidáló anyag tartalmú veszélyes hulladékok: oxidáló anyagait redukálják
- redukáló anyag tartalmú veszélyes hulladékok: redukáló anyagait oxidálják

A veszélyes hulladékok szennyező komponenseit pH-beállításal, csapadékképző anyag hozzáadásával szilárd fázisba viszik. A kicsapódó anyagok ülepedését, szűrhetőségét flokkulálószerrel javítják. A csapadékot a vizes fázistól ülepítő, szűrő és prés segítségével választják el úgy, hogy a folyamat végén az iszap szárazanyag tartalma kb. 40 %. A keletkező iszap ártalmatlanítás céljából elszállításra kerül a Telephelyről. A folyadék fázis maradékos szilárd anyag tartalmát homokszűrőn, oldott anyagtartalmát ioncserélőn tartják vissza. A keletkező vizes fázist - amennyiben a mintavételt követő laboratóriumi eredmények alapján a közcsonnába bocsáthatóság feltételeit kielégíti - az üzemi csatornán keresztül a közcsonnába bocsátják.

A technológia anyagárama:

Kezelésre átvett veszélyes hulladékok	Kezelés során alkalmazott segédanyagok	Keletkező iszap	Keletkező csatornába bocsátható vizes fázis
4811,22 tonna	8,2 tonna	45,7 tonna	4773,6 tonna
100 %	0,17 %	0,95 %	99,22 %

- 10.5 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek műszaki és környezetvédelmi jellemzői a 10.2 pontban szereplő veszélyes hulladékok esetében:

10.5.1 Kezelés kódja: D13-ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletek (elkülönítés)

10.5.2 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység és annak tárgyi feltételei:

A fázissztválasztás során a magas olajtartalmú olaj-víz elegyet, emulziót emulzióbontó anyag hozzáadásával keverést követően állni hagyják a jól elkülönülő két fázis kialakulásáig, aminek jellemző időtartama 24 óra. A felső olajos és az alsó alacsony olajtartalmú vizes fázist egymástól elkülönítve tartályokba fejtik, majd ártalmatlanítás céljából elszállítatják a Telephelyről.

A technológia anyagárama:

Kezelésre átvett veszélyes hulladék	Kezelés során alkalmazott segédanyagok	Keletkező olajos víz	Keletkező olaj
200 tonna	4 tonna	174 tonna	30 tonna
100 %	2 %	87 %	15%

- 10.6 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek műszaki és környezetvédelmi jellemzői a 10.3 pontban szereplő veszélyes hulladékok esetében:

10.6.1 Kezelés kódja: D13-ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletek (tömörítés)

D9-fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként keletkező vizes fázist közcatornába vezetik

10.6.2 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység és annak tárgyi feltételei:

A Telephelyre kezelés céljából beszállításra kerülő galvániszapok víztartalma 85-95 %. A galvániszapot keretes lemezkamrás prés segítségével préselik, mellyel víztartalmát csökkentik. A présen visszamaradó 45-50 % víztartalmú iszapot a présből 1 m³ térfogatú fém konténerbe helyezik és elszállításig üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik. A galvániszap ártalmatlanítás céljából elszállításra kerül a Telephelyről.

A galvániszap préselése során kipréselt vizes fázisban maradó szilárd részecskéket flokkuláló szer hozzáadásával üleptőn, majd szűrőprésen vezetik keresztül, maradó szilárd anyag tartalmát homokszűrőn, oldott anyagtartalmát ioncserélőn tartják vissza. A vizes fázist - amennyiben a mintavételt követő laboratóriumi eredmények alapján a közcatornába bocsáthatóság feltételeit kielégíti - az üzemi csatornán keresztül a közcatornába bocsátják.

A technológia anyagárama:

Kezelésre átvett veszélyes hulladék	Kezelés során alkalmazott segédanyagok	Keletkező víztelenített iszap	Keletkező csatornába bocsátható vizes fázis
1350 tonna	-	190 tonna	1160 tonna
100 %	-	14 %	86 %

- 10.7 Az engedélyezett 10.4.2, 10.5.2 és 10.6.2 pont szerinti hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

A veszélyes hulladékok kezelése a technológiai víztisztító műben történik, ahol üzemcsarnok, laboratórium és szociális rész található. A laboratórium helyiségei a laborhelyiség és az iroda, a szociális részben étkező, mosdó, öltöző, zuhanyzó, WC található. A hulladékok mérésére 2 tonnás körszámlapos és 500 kg-os tolósúlyos mérleg áll rendelkezésre. A hulladékok mozgatása targoncával történik. A 10.1 és 10.3 pontban szereplő hulladékok kezelése 3,5 és 6,5 m³-es kezelőkádákban történik. A 10.2 pontban szereplő veszélyes hulladék kezeléséhez keretes lemezkamrás prést alkalmaznak. A veszélyes hulladékok gyűjtése üzemi gyűjtőhelyen edényzetekben történik. Az egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége: 194,2 tonna.

- 10.8 Az engedélyezett 10.4.2, 10.5.2 és 10.6.2 pont szerinti hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

A veszélyes hulladék kezelési tevékenységgel a technológiai személyzet érintett, melynek létszáma 6 fő. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

- 10.9 Az engedélyezett 10.4.2, 10.5.2 és 10.6.2 pont szerinti hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:
- Az Engedélyes környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő felelősségbiztosítással, valamint egy banknál elkülönített 250000 Ft pénzügyi fedezettel rendelkezik.
- 10.10 A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 10.11 A veszélyes hulladékok kezelését a saját galvanizálási tevékenységéből keletkező szennyvizektől teljesen elkülönített módon kell végezni.
- 10.12 A Telephelyre kezelés céljából kizárólag akkora mennyiségű veszélyes hulladék szállítható be, illetve egyidejűleg akkora mennyiségű veszélyes hulladék gyűjthető, amely nem haladja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek befogadó kapacitását.
- 10.13 Amennyiben a kezelési tevékenység bármely okból meghiúsulna, úgy a Telephelyre további veszélyes hulladékot tilos beszállítani és a már beszállított veszélyes hulladék további kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 10.14 Amennyiben a veszélyes hulladék kezelési tevékenység végzése során üzemzavar, vagy más rendkívüli esemény következtében a környezetet vagy a lakosságot környezeti veszély fenyegeti – a környezet veszélyes anyaggal vagy veszélyes hulladékkal szennyeződhet – az Engedélyesnek azonnal intézkednie kell a vészhelyzet megszüntetéséről.
- 10.15 A veszélyes hulladék kezelési tevékenységről anyagmérleget kell készíteni.
- 10.16 A kezelésről sorszámozással ellátott **üzemnaplót kell vezetni**, melynek tartalmaznia kell:
- a kezelésre kerülő veszélyes hulladékok EWC kódszám szerinti megnevezését, mennyiségét, összetételét;
 - a kiinduláskor vizsgált paramétereket;
 - a Telephelyre történő beszállítás, valamint a kezelés időpontját, annak körülményeit;
 - a kezelés során, illetve annak befejezésekor végzett vizsgálatokat, azok időpontját, a vizsgált paramétereket, a vizsgálati eredményeket;
 - az üzemi csatornába bocsátás időpontját;
 - a kezelőlétesítmény működésére vonatkozó adatokat.
- 10.17 A 10.4.2 és 10.6.2 pont szerinti veszélyes hulladék kezelési technológiák során keletkező vizes fázis akkor bocsátható be a Videoton Holding Zrt. üzemi csatornáján keresztül a városi közcsontrába, amennyiben a vizes fázisban lévő szennyező anyag komponensek vizsgálati eredményei a 14.3 pontban meghatározott határértékeknek megfelelnek. Ellenkező esetben a hulladék további kezeléséről engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással kell gondoskodni.
- 10.18 Az Engedélyes a tevékenysége során keletkező hulladékok gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni köteles. Ha az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie, hogy a hulladékot átvevő a szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 10.19 Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott, általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a telephelyre belépő és onnan kilépő anyag és a telephelyen képződő hulladék anyagforgalmi egyenlegét.
- 10.20 Az Engedélyes köteles az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, továbbá – ha tevékenysége megváltozik vagy megszűnik – az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását vagy megszűnését a kötelezettség keletkezésétől, megváltozásától vagy megszűnésétől számított 60 napon belül a Felügyelőségnek írásban bejelenteni.
- 10.21 A hulladékgazdálkodási tevékenységből fakadó környezeti károk elhárítására szolgáló pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítani kell.

- 10.22 Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 5.00 Az **alaphatározat** jelen határozattal nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
- 6.00 Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 7.00 Jelen határozatot a hatósági nyilvántartásban rögzítem.
- 8.00 **Jogorvoslat**
- 8.01 A **szakhatósági állásfoglalások** ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, azok jelen döntésem elleni fellebbezés keretében támadhatóak meg.
- 8.02 **Döntésem ellen**, annak közlésétől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (továbbiakban: Főfelügyelőség) címzett, de hozzám 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.
- 8.03 A **jogorvoslati eljárás díja** a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj **50 %-a**. A természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj **1%-a**. A társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj **1%-a**.

INDOKOLÁS

A VT Metal Kft. (továbbiakban: **Kft.**) 2013. május 21-én benyújtott kérelme alapján 15375/2013. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen a többször módosított 14528/2007. ügyszámú, 34113/2008. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyének (továbbiakban: alaphatározat) módosítására vonatkozóan.

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség elnevezése a 2014. január 1. napjától hatályos *a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Korm. rendelet**) alapján Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: **Felügyelőség**).

A **Kft.** kérelme az alaphatározatban megadott hulladékkezelési engedély módosítására irányult az EWC 11 01 98* kódszámú veszélyes hulladék kezelhető mennyiségének növelése tekintetében.

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt külön jogszabályban előírt engedély módosítására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke *a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: **DíjR.**) 1. számú melléklet III. részének 10.3 pontja alapján, figyelemmel a 4. pontra 150000 Ft, melynek megfizetését a **Kft.** igazolta.

Az eljárás során 51976/2013. iktatószámon hiánypótlásként előírtam *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **hull.eng.R.**) 9. § (1) bekezdése alapján összeállított hulladékgazdálkodási engedély kérelmi dokumentáció benyújtását.

A **Kft.** a hiánypótlást 2013. július 3-án 62058/2013. iktatószámon nyújtotta be.

A **Kft.** által benyújtott hulladékgazdálkodási engedély kérelmi dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy nem tartalmazza maradéktalanul a **hull.eng.R.** 9. § (1) bekezdésében foglaltakat.

A 2013. május 7-én és 8-án a **Kft.** telephelyén tartott hatósági ellenőrzés során megállapításra került, hogy a pince helyiségben a csővezetékek állapota erősen korrodált, a padozaton, illetve zsompokban ismeretlen eredetű folyadék látható, továbbá a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely ellenőrző szivárgó rendszerrel nem rendelkezik.

A fentiekre tekintettel 69406/2013. iktatószámom a tényállás tisztázása érdekében adatok benyújtására szólítottam fel a **Kft.**-t.

A **Kft.** 2013. augusztus 26-án 76717/2013. számon iktatott e-mailben kérte a 69406/2013. iktatószámú végzésben előírt adatok benyújtására biztosított határidő 2013. szeptember 16-ig történő meghosszabbítását.

A **Kft.** kérelmének helyt adtam és a 77451/2013. iktatószámú végzésben meghosszabbítottam a teljesítési határidőt.

A **Kft.** 2013. október 2-án érkezett e-mailben kérte a 69406/2013. iktatószámú végzésben előírt adatok benyújtására biztosított határidő meghosszabbítását 2013. november 11-ig.

A **Kft.** előadta, hogy a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely átalakítási munkálatai több időt igényelnek és az ellenőrző szivárgó rendszer kiépítését bizonyító üzembe helyezés dokumentumaival együtt kívánja benyújtani a 69406/2013. iktatószámú végzésben kért adatokat.

A **Kft.** kérelmének helyt adtam és a 87320/2013. iktatószámú végzésben meghosszabbítottam a teljesítési határidőt.

A **Kft.** a kért adatokat 2013. november 4-én nyújtotta be.

A benyújtott dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a megalapozott döntés meghozatalához nem elegendők a rendelkezésre álló adatok, így a tényállás tisztázása érdekében 97596/2013. iktatószámom adatok benyújtására szólítottam fel a **Kft.**-t.

A **Kft.** a kért adatokat 2014. január 8-án, 1367/2014. iktatószámom nyújtotta be.

A **Kft.** által benyújtott iratok tartalmazták a **hull.eng.R.** 9. § (1) bekezdésében foglaltakat, továbbá csatolásra került a **hull.eng.R.** 11. §-a szerinti nyilatkozat.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely átalakítását (ellenőrző szivárgóval történő ellátását) a **Kft.** a 2014. január 8-án megküldött kiegészítésben igazolta.

A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható, hogy az alaphatározatban rögzített hulladékkezelési technológia módosult abban a tekintetben, hogy az emulzióbontási technológia során keletkező vizes fázist a **Kft.** nem kívánja a közsatornába bocsátani, viszont a galvániszap víztelenítése során keletkező vizes fázist igen.

A **Felügyelőség** 63758/2013. iktatószámú levelében értesítette az érintett civil szervezeteket az eljárás megindításáról. Az engedélyezési eljárásban civil szervezet ügyféli jogállásának megállapítását nem kérte.

Az eljárás során a **Felügyelőség** 63759/2013. és 2666/2014. iktatószámom megkereste az ügyben érintett szakhatóságokat.

A **Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve** FER/043/0037-2/2013. ügyiratszámom kiadott szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását közegészségügyi szempontból kikötések nélkül megadta.

Szakhatósági állásfoglalásának indokoló részében az alábbiakat rögzítette:

„[...]

Megállapítottam, hogy a VT Metal Kft. által elkészített és a megkereső szerv által Népegészségügyi Szakigazgatási Szervünknek megküldött dokumentáció közegészségügyi szempontból eleget tesz a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletnek, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletnek, valamint a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam meg.

Az önálló jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Az ügyben hatáskörömet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.26.) Korm. rendelet biztosítja.

Illetékességünket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése határozza meg."

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője 110.504/2/2013. számon szakhatósági hozzájárulását megadta.

Szakhatósági állásfoglalásának indokoló részében az alábbiakat rögzítette:

„[...]

A VT METAL Kft. 2013. május 13-án kelt, M/4/192/2013. számú kérelme szerint a 14528/2007. ügyszámú, 34113/2008. iktatószámú határozat 10.1 pontjában engedélyezett, a telephelyen begyűjthető és ártalmatlanítható veszélyes hulladékok közül a 11 01 98* EWC kódszámú, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok 3 t/év mennyiségről 75 t/év mennyiségre történő megemelését kérte. A tervezett módosítás a hulladékok kismértékű 1,5 %-os növekedését jelentené, az üzemeltetett technológia, illetve a tárgyi és személyi feltételek változtatása nélkül.

A kérelem, valamint a rendelkezésemre álló előzményiratok alapján megállapítottam, hogy a tervezett módosítás a helyi környezetvédelmi és természetvédelmi célokkal nem ellentétes, az érintett terület környezetében helyi védettség alatt álló természeti terület, valamint természeti érték nem található.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint a tervezett tevékenységhez kikötés nélkül hozzájárulásomat adtam.

Jelen állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú mellékletének 4. pontja alapján helyi környezet- és természetvédelmi szakhatósági jogkörben eljárva adtam ki.

Hatóságom illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja határozza meg.

A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki."

A Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság KDTVH-1028-003/2014. iktatószámú levelében tájékoztatta a Felügyelőséget, hogy az ügy elintézésében kizáró ok merült fel, ezért eljáró szakhatóság kijelölését kérte.

Az **Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság** 278/2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását előírás nélkül megadta.

Szakhatósági állásfoglalásának indokoló részében az alábbiakat rögzítette:

„[...]

A hivatkozott számú megkereséshez csatolt dokumentáció alapján megállapítható, hogy az engedélymódosítás a telephelyen begyűjthető és ártalmatlanítható veszélyes hulladékok mennyiségének növelése miatt szükséges.

A VT Metal Kft. Székesfehérvár 2762/3 helyrajzi számú ingatlanon található felületkezelő üzeme ipari szennyvizeinek előkezelésére szolgáló saját célú vízellátórendszerének fenntartására, használatára és üzemeltetésére a Felügyelőség a 13325/2013. ügyszámú és 62174/2013. iktatószámú határozattal adott vízjogi üzemeltetési engedélyt. Az engedély 2017. július 31-ig hatályos. Az engedély szerint a tisztított szennyvíz bevezetése a VIDEOTON Holding Zrt. Ipari Park Vállalat által üzemeltetett csatornahálózatba történik, végső befogadó a városi közcsontra.

Az I. fokú vízügyi hatóság a 20224/2004. számú határozattal adott vízjogi üzemeltetési engedélyt a VIDEOTON Holding Rt. Ipari Park Vállalat részére a Részvénytársaság Székesfehérvár, Berényi út – Aszalvölgyi úti telephelyén épült vízellátórendszerének fenntartására, használatára és üzemeltetésére. Az engedély a 25126/2005. ügyszámú (iktatószám: 1332/2006.) a 26573/2008. ügyszámú (iktatószám: 98136/2008.), a 26123/2009. ügyszámú (iktatószám: 86057/2009.), a 25946/2011. ügyszámú (iktatószám: 103210/2011.) és a 22938/2013. (iktatószám: 105640/2013.) határozattal módosításra került.

Az engedélyben rögzítésre kerültek a környezetvédelmi követelmények, azon belül a kibocsátási határértékek is, továbbá, hogy a városi közcsontra csatlakozás előtt lévő, az ipari park közműrendszeréhez tartozó mintavételi pontokon a kibocsátási határértékek betartásáért a Berényi úti telephely (déli terület) csatornahálózatán a VT Metal Kft. vállalja a felelősséget 2013. január 1-től. Erre vonatkozóan a Videoton Holding Zrt. megállapodást kötött a VT Metal Kft.-vel. A megállapodásra azért volt szükség, mert a VIDEOTON Holding Zrt.-nek a csatornahálózatba bocsátott szennyvizek minőségére ráhatása nincs (nem rendelkezik tisztítóberendezéssel), kizárólag a rendszerbe beocsátott szennyvizek városi közcsontra való átadási pontig való továbbítását végzi.

A 13325/2013. ügyszámú vízjogi üzemeltetési engedély szerint a telephelyen képződő átlagos technológiai szennyvízmennyiség: 356 m³/nap. Az engedélyezett kibocsátható szennyvíz mennyisége ipari szennyvíz esetén: 480 m³/nap. A benyújtott anyagban foglaltak szerint a hulladék ártalmatlanítással összefüggésben keletkező kezelt szennyvíz mennyisége 4773,6 m³, mely az összes kibocsátást figyelembe véve nem tekinthető jelentős mennyiségnek.

A rendelkezésre álló nyilvántartások szerint a telephely üzemelő vagy távlati vízbázis védőterületét nem érinti.

A benyújtott dokumentációban foglaltak ellen vízgazdálkodási szempontból nem emelek kifogást. Szakhatósági hozzájárulásomat előírások nélkül megadtam.

Állásfoglalásom jogalapja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet, továbbá az OVH 103-3/20104 sz. kijelölő végzése.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Ket. 44. § (9) bekezdése értelmében a szakhatósági állásfoglalás az engedélyező hatóság által kiadott döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

A Kft. kérelme az EWC 11 01 98* kódszámú veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék megnevezésű veszélyes hulladék kezelhető mennyiségének növelésére irányult.

A Kft. által 2013. július 3-án hiánypótlásként megküldött dokumentáció szerint az EWC 11 01 98* kódszámú hulladék mennyiségének módosításán kívül, az EWC 06 01 03* kódszámú folyós hulladék, valamint az EWC 11 01 07* kódszámú pácolásra használt lúg hulladék mennyiségét is növelni kívánja, valamint új hulladékként kérte engedélyezni az EWC 11 01 13* kódszámú veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék kezelését.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a Kft. által tervezett módosítások nem minősülnek jelentős módosításnak vagy jelentős változtatásnak.

A Kft. megadta a kezelési technológiák leírását, anyagmérlegét, a kezelés eredményeként keletkező hulladékok további kezelésére vonatkozó információkat.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a végezni kívánt kezelési tevékenységekhez szükséges tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A fentiek alapján az alaphatározat 10. Hulladékgazdálkodási fejezetét jelen határozat 4.00 pontjában foglaltak szerint módosítottam, valamint a veszélyes hulladék előkezelési és ártalmatlanítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megadásáról döntöttem jelen határozatom 2.00 foglaltak szerint, a Ht. 17. § (1) bekezdés és a 62. § (1) bekezdés alapján.

A 10.1, 10.2 és 10.3 pontokban meghatároztam a kezelhető veszélyes hulladékok fajtáját és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet, valamint a kezelés kódját a 10.4, 10.5 és 10.6 pontokban rögzítettem.

A hulladékgazdálkodási tevékenység személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit a 10.7, 10.8 és 10.9 pontokban rögzítettem.

A 10.10 pontban szereplő előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **Felügyelőség** az ügyintézés a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A **Korm. rendelet** 33. § (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozatom egy példányát az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére megküldöm.

A **Felügyelőség** a döntését a **Korm. rendelet** 8. § (1)-(2) bekezdése, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 70. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a **Korm. rendelet** 4. § (2) bekezdése és 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a **Ket.** 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedem.

Székesfehérvár, 2013. február 27. *

dr. Zay Andrea s.k.
igazgató

Kiadmány hitelűl:



*: javított: 2014. február 27. - re

ü.m.: 15375/2013

ákt.n.: 33145/2014

határozat alapján. RZ.

A 10.11, 10.12 és 10.13 pontokban szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontjára figyelemmel tettem.

A 10.14 pontban szereplő előírást a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: **vesz.hull.R.**) 23. § (1) bekezdése alapján tettem.

A 10.15 pontban szereplő előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: **hull.nyilv.R.**) 8. § (3) bekezdése alapján tettem.

A 10.16 pontban szereplő előírást a Ht. 82. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **vesz.hull.R.** 20. § (2) bekezdése alapján a fizikai-kémiai eljárásokkal történő ártalmatlanítás megvalósításának feltételeit – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – az illetékes környezetvédelmi felügyelőség állapítja meg engedélyében. A kezelés eredményeként keletkező vizes fázis kizárólag a határozat 14.3 pontjában meghatározott kibocsátási határértékeknek való megfelelés esetén vezethető az üzemi-, illetve a közcsatornába. Erre vonatkozóan a 10.17 pontban előírást tettem.

A 10.18 pontban szereplő előírást a Ht. 12. § (1) bekezdése, valamint a 31. § (1) és (5) bekezdése alapján tettem.

A 10.19 pontban szereplő előírást a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint **hull.nyilv.R.-ben** foglaltak alapján tettem.

A 10.20 pontban szereplő előírást a **hull.nyilv.R.** 11. § (1) bekezdése alapján tettem.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, figyelembe véve a **hull.eng.R.** 9. § (2) bekezdés g) pontját, a 10.21 pontban rendelkeztem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján a 10.22 pontban rendelkeztem.

Tekintettel arra, hogy a Kft. a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyét átalakította, így indokolt volt az alaphatározat 3.1.3 pontjának módosítása, melyről jelen határozat 3.00 pontjában rendelkeztem.

Döntésem jogalapja a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (12) bekezdése.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: **Ket.**) 72. § (1) bekezdés de) pontja, valamint a 153. § 2. pontja alapján jelen döntés 6.00 pontjában rendelkeztem.

A határozat 8.00 „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

- A **Ket.** 44. § (9) bekezdésére figyelemmel – mely szerint, a szakhatóság szakhatósági állásfoglalása és végzése ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg – jelen határozatom 8.01 pontjában rendelkeztem.
- Az ügy érdemében hozott első fokú határozat elleni fellebbezés jogát a **Ket.** 98. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés lehetőségéről a **Ket.** 72. § (1) bekezdés dg) pontjára figyelemmel, a 8.02 pontban rendelkeztem.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a **Felügyelőség** döntését postai úton közli, a **Ket.** 78. § (10) bekezdése, és a 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A jelen döntésem, amennyiben fellebbezést nem terjesztettek elő, a közlés utáni 15. napot követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik a **Ket.** 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

- A 8.03 pontban az alábbiakra tekintettel rendelkeztem:

Fellebbezés esetén a **DíjR.** 2. § (4) bekezdése alapján a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át kell fizetni, amely jelen esetben 75 000,- Ft. Természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében a jogorvoslati eljárás díja a **DíjR.** 2. § (5) és (7) bekezdései alapján az alapeljárás díjának 1 %-a, azaz 1500,- Ft.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2013. március 31.*

* javított = 2014. március 31.
 a.m. = 153+5/2013
 2014. március 31. alapján.
 6.25.